

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

๑.คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๒

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

- ๑.๑ เป็นกระบะสำเร็จรูป
- ๑.๒ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- ๑.๓ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
- ๑.๔ ราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ๆ

๒.คุณลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ เป็นรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ
- ๒.๒ เป็นรถยนต์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย เป็นกระบะสำเร็จรูป ชนิดยกสูง ตามแบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๒.๓ มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
- ๒.๔ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- ๒.๕ มีเครื่องปรับอากาศทั้งชุดเป็นของใหม่ ๑๐๐% ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
- ๒.๖ เป็นราคาที่รวมเครื่องปรับอากาศและรวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน พรบ. ค่าขนส่ง รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- ๒.๗ มีอุปกรณ์ประกอบครบถ้วนตามมาตรฐานของบริษัทฯ ผู้ผลิต
- ๒.๘ ติดตั้งอุปกรณ์ถูกต้องตาม พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขจนถึงปัจจุบัน
- ๒.๙ เป็นรถใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๒.๑๐ เป็นรถที่ผ่านการตรวจเช็คพร้อมพ่นกันสนิมเรียบร้อยแล้วตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ระบบเครื่องยนต์

- ๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ๔ สูบ แกวเรียง ๑๖ วาล์ว เทอร์โบแปรผันพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์
- ๓.๒ มีขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๓.๓ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีด ได้เร็กอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล
- ๓.๔ ไอเสียต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานไม่น้อยกว่า Euro ๔
- ๓.๕ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันตรงตามรุ่นผู้ผลิตรถยนต์
- ๓.๖ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่จำหน่าย ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้าโดยตรง

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐเศรษฐ์ บุญแพง)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสร้อยสุตา พรหมหงษ์)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา พระนารายณ์)
กรรมการ/เลขานุการ

๔. ระบบส่งกำลัง

- ๔.๑ เกียร์อัตโนมัติ (Auto) ๖ จังหวะ
- ๔.๒ เป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๕. ระบบเบรก

- ๕.๑ มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก (EBD)
- ๕.๒ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรก พร้อมช่องระบายความร้อน
- ๕.๓ ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๖.๑ เป็นพวงมาลัยเพาเวอร์สามารถปรับสูง-ต่ำ เข้า-ออก
- ๖.๒ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบกันสะเทือน

- ๗.๑ ด้านหน้าแบบอิสระปีกนก ๒ ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
- ๗.๒ ด้านหลังแบบแหนบแผ่นซ้อน พร้อมโช้คอัพ

๘. ระบบช่วงล่าง

- ๘.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๙. ระบบไฟฟ้า

- ๙.๑ แบตเตอรี่ ขนาดมาตรฐานของผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
- ๙.๒ ไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๙.๓ ไฟหน้าปรับระดับสูง-ต่ำ, เปิด-ปิดอัตโนมัติ
- ๙.๔ ไฟตัดหมอกหน้า และไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED
- ๙.๕ กระจกประตูปรับเลื่อนขึ้น-ลง อัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน
- ๙.๖ กระจกมองหลังในรถยนต์ ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน สามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
- ๙.๗ ที่ปัดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ แบบปรับตั้งเวลา พร้อมระบบฉีดล้างกระจก
- ๙.๘ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๙ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐเศรษฐ บัญแพง)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสร้อยสุตา พรหมหงษ์)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา พระนารายณ์)
กรรมการ/เลขานุการ

๑๐. ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๑๐.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอกับการใช้งาน
- ๑๐.๒ มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ
- ๑๐.๓ มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ
- ๑๐.๔ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๑๑. ขนาดล้อและยาง

- ๑๑.๑ เป็นล้ออัลลอย ขนาดล้อและยางไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๒ ยางอะไหล่ เป็นล้ออัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๓ เป็นยางใหม่ที่มีอายุการผลิตไม่เกิน ๖ เดือน ในวันที่ส่งมอบรถยนต์ คุณภาพยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๔ ติดตั้งยางกันโคลนด้านหน้า-ด้านหลัง

๑๒. สีและการป้องกันสนิม

- ๑๒.๑ สีรถยนต์เป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๒.๒ เคลือบกันสนิมบริเวณภายใน - ภายนอกรถทั่วทั้งคันโดยตลอดจากโรงงานผู้ผลิต

๑๓. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๑๓.๑ เข็มขัดนิรภัย ๓ จุด ทุกที่นั่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติสำหรับเบาะคู่หน้า
- ๑๓.๒ มีระบบล็อคประตูอัตโนมัติ ทั้ง ๔ ประตู (เซ็นทรัลล็อก) พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรล ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๓.๓ กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถยนต์ และกันชนหลังสีโครเมียม
- ๑๓.๔ ประตูมีคันเหยียบกันกระแทกด้านข้าง
- ๑๓.๕ กระบอกถังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง
- ๑๓.๖ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่ และที่นั่งข้างคนขับ
- ๑๓.๗ มีระบบเตือนการโจรกรรม
- ๑๓.๘ มีระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร

๑๔. อุปกรณ์อื่น ๆ

- ๑๔.๑ ติดตั้งกันชนหน้าและกันชนหลัง บันไดข้างซ้าย-ขวา ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตหรือเทียบเท่า
- ๑๔.๒ ติดตั้งยางปูพื้นในห้องโดยสาร ๑ ชุด และพื้นปูกระเบื้องหลัง (Liner) แบบเต็มมาตรบานโรงงานผู้ผลิตหรือเทียบเท่า
- ๑๔.๓ หุ้มเบาะหนังทุกที่นั่ง

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐเศรษฐ์ บุญแพง)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสร้อยสุดา พรหมหงษ์)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา พระนารายณ์)
กรรมการ/เลขานุการ

- ๑๔.๔ ติดฟิล์มกันแสงแดดและความร้อนทั้งคัน ชนิดแผ่นหน้าเต็ม มีใบรับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
- ๑๔.๕ เครื่องเสียงแบบวิทยุ ดีวีดี ,MP๓ พร้อมจอภาพระบบสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB (USB Port) ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ พร้อมลำโพง
- ๑๔.๖ ติดตั้งกล่องหน้า-หลังรถยนต์ ๑ ชุด
- ๑๔.๗ ที่บังแดดด้านที่นั่งผู้ขับขี่ และที่นั่งด้านข้างคนขับ
- ๑๔.๘ แผงไล่ฝ้ากระจกหลัง กันสาดประตูชุด ๔ ชิ้น
- ๑๔.๙ ติดตั้งกรอบแผ่นป้ายทะเบียน ๑ ชุด (หน้า-หลัง)
- ๑๔.๑๐ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด
- ๑๔.๑๑ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ เป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด
- ๑๔.๑๒ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) พร้อมแบบแคตตาล็อกในวันเสนอราคา

๑๕. การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

- ๑๕.๑ การพ่นสีของตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต โดยสีของตัวรถตามที่หน่วยงานกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑๕.๒ รถจะต้องพ่นสีกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน และกำหนดการเข้าตรวจเช็คเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิม
- ๑๕.๓ ติดสตีกเกอร์ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ด้านบนหน้ากระจกรถด้วยสีขาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร
- ๑๕.๔ การพ่นตราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๓๒ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ส่วนกลาง ทั้งสองข้าง (ซ้าย-ขวา) (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๗)

๑๖. เงื่อนไขอื่น ๆ

- ๑๖.๑ รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องเป็นราคาที่รวมค่าดำเนินการในการจดทะเบียน ป้ายทะเบียนรถยนต์ ป้ายทะเบียนภาษีสรรพสามิต พร้อมการจัดทำประกันภาคบังคับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดส่งรถยนต์
- ๑๖.๒ ขณะส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่น ครบตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันทีในวันส่งมอบ
- ๑๖.๓ ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที่เสนอราคาในสต็อกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี
- ๑๖.๔ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ นับถัดจากวันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนรับมอบรถยนต์

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐเศรษฐ์ บุญแพง)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสร้อยสุตา พรหมหงษ์)
กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววาสนา พระนารายณ์)
กรรมการ/เลขานุการ

- ๑๖.๕ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมทุกจังหวัด พร้อมแสดง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการ โดยแนบเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา ในวันยื่นข้อเสนอ
- ๑๖.๖ ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสัที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนกำหนด
- ๑๖.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็นผู้แทนจำหน่าย จะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีเอกสารแนบประกอบ) พร้อมหนังสือยืนยันการส่งมอบจากผู้ผลิตรถยนต์
- ๑๖.๘ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้ โดยค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ชื่อการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ชื่อการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท (ชั้น ๑) และอื่น ๆ ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นและการจ่ายเงินจะจ่ายเมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว
- ๑๖.๙ ผู้ขายต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถพร้อมแนบ แคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา
- ๑๖.๑๐ ระยะเวลาส่งมอบรถยนต์ ไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนกำหนดให้ส่งมอบให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยในนาม “องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน” เลขที่ ๑๑๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนรถทั้งหมดจนเสร็จสิ้นโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
- ๑๖.๑๑ ผู้ซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขายเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว หากผู้ขายไม่จดทะเบียนและส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนขอสงวนสิทธิ์ที่จะยังไม่จ่ายเงินให้
- ๑๖.๑๒ รายละเอียดส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือกว่านี้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต ตามแคตตาล็อกที่แนบมา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายณัฐเศรษฐ บุญแพง)
นายกช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวสร้อยสุตา พรหมหงษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาววาสนา พระนารายณ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรนำเรียนนายก อบต.หัวถนน เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่
(นางกมลพร คงสืบชาติ)
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางเกษราภรณ์ แก้วโสภา)
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
-เพื่อโปรดพิจารณา/ควรดำเนินการตามระเบียบ

คำสั่ง

- เห็นชอบ/อนุมัติ

ลงชื่อ



(นายจันทรวุฒิ ม่วงนอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ



(นายอัมรินทร์ เหมวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

เอกสารแนบท้ายคุณลักษณะทั่วไป ข้อ ๑๕.๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

ติดสติ๊กเกอร์ ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ด้านบนหน้ากระຈรถด้วยสีขาว
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร

.....
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐเศรษฐ์ บุญแพง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสร้อยสุตา พรหมหงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววาสนา พระนารายณ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เอกสารแนบท้ายคุณลักษณะทั่วไป ข้อ ๑๕.๔



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน

๐๐๔-๖๓-๐๐๐๒

ใช้ในราชการเท่านั้น

ส่วนที่ ๑

๑. พันทราเครื่องหมายประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน ขนาดกว้างหรือยาว ไม่น้อยกว่า ๓๒ เซนติเมตร
๒. ตัวอักษร พันทวยสีขาว สะท้อนแสง เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน
๓. ติดกึ่งกลาง ประตุน้ำ ทั้ง ๒ ข้าง

ส่วนที่ ๒

๑. อักษรชื่อเต็มขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน และข้อความใช้ในราชการเท่านั้น พร้อมเลขครุภัณฑ์ไว้ในกรณยนต์ส่วนกลางทั้งสองข้าง (ตรงประตูตอนหน้า) ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร
๒. ตัวอักษร พันทวยสีขาว สะท้อนแสง เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ติดได้โลโก้ ระยะห่างพอสมควร
๓. ติดกึ่งกลาง ประตุน้ำ ทั้ง ๒ ข้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐเศรษฐ์ บุญแพง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสร้อยสุดา พรหมหงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววาสนา พระนารายณ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ