



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน
เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายทางปราสาททอง - ลุงไผ่) ณ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๑๑
ตำบลห้วยถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางปราสาททอง - ลุงไผ่) ณ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบ บก.๐๑ รายละเอียดดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางปราสาททอง - ลุงไผ่)
ณ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ....องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน.....
๓. วงเงินงบประมาณ...๓๔๕,๕๐๐...บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางปราสาททอง - ลุงไผ่)
ณ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๕๙๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๑(๒) แผ่นที่ ๑๒, แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ แผ่นที่ ๑๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไม้อัด) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๔๕,๕๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
 - ๖.๒ แบบประเมินราคางานก่อสร้าง
 - ๖.๓ แบบโครงการก่อสร้าง
 - ๖.๔ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.๓-๓๐๑(๒) แผ่นที่ ๑๒
 - ๖.๕ แบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.๓-๓๐๒ แผ่นที่ ๑๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายปณะวัจน์ ธสวัศม์มั่นคง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๒ นายปิยบุตร แก้วอำไพ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ
 - ๓.นางสาวเนตรดาว สมฤทธิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายอัมรินทร์ เหมวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)
 สถานที่ก่อสร้าง สายทางปราสาททอง-ลุงไผ่ บ.ปราสาททอง หมู่ที่ 11 ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
 เจ้าของงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	253,969.65	1.3607	345,576.50	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยความสะดวก	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			345,576.50	
สรุป	ราคากลางงานก่อสร้าง			345,500.00	
ตัวอักษร (สามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.118 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนที่ 535/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบ
 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 345,500 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายปณะวัจน์ ธวัสดีมันคง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปิยะบุตร แก้วอำไพ)

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวเนตรดาว สมฤทธิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ สายทางปราสาททอง-ลุงไผ่ บ.ปราสาททอง หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน 590.00 ตร.ม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วง กม.0+000-กม.0+118

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FF	ราคาต่อหน่วย FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานฉาบปูนอุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานกรุยทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	708.00	9.83	6,959.64	1.3607	13.37	9,469.98	
	- งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานดินถม								
	- งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานชุดสูบน้ำทางเดิม(Milling)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมทราย)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	(หลวม)
	- งานชั้นพื้นทาง(หิน 1/2 นิ้ว)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรคอนกรีต STRENG 325 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	590.00	374.99	221,244.10	1.3607	510.24	301,046.85	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานไหล่ทางหินคลุกเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานทรายรองพื้นทางเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	29.50	441.43	13,022.19	1.3607	600.65	17,719.29	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(กรณีใช้เหล็กเส้นทั่วไป)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1. Expansion Joint	ม.	98.33	83.94	8,253.82	1.3607	114.21	11,230.97	
	2. Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
	3. Longitudinal Joint	ม.	118.00	38.05	4,489.90	1.3607	51.77	6,109.41	
	- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(กรณีใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1. Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
	2. Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
	3. Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	



แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ สายทางปราสาททอง-ลุงไผ่ บ.ปราสาททอง หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน 590.00 ตร.ม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 118 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วง กม.0+000-กม.0+118

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด f 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด f 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด f 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด f 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด f 1.20 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)								
	- 1 - f 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - f 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - f 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - f 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - f 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - f 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 3 - f 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
5.3	รางระบายน้ำ								
5.3.1	รางระบายน้ำ คสล. แบบ ข - 30(ผ่าปิด คสล.)	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.3.2	รางระบายน้ำ คสล. แบบ ข - 30 (ผ่าปิดตะแกรงเหล็ก)	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.4	บ่อพัก คสล.	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	-หลักนำโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-หลักเขตทาง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Timber Barricade	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Guard Rall ทางตรง	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Guard Rall ติดตั้งที่คอสะพานและทางโค้ง	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Rumble Strips	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ทางม้าลาย	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-เส้นเตือนทางรถไฟ	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายสะท้อนแสง	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-งานติดตั้งไฟกระพริบ+บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
7	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายกำหนดน้ำหนักรบรรทุกขนาด1.20x2.40 ม.	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายกิโลเมตร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร บ3 - บ36	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร บ37 - บ55	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต27,ต31 -ต60	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ ต28 - ต30	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร ต61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร ต62	ชุด	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ สายทางปราสาททอง-ลุงไผ่ บ.ปราสาททอง หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน 590.00 ตร.ม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 118 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

ช่วง กม.0+000-กม.0+118

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	- ป้ายจราจรแบบ (ต63 + ต66)1 แผ่นป้ายค่อชุด	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ (ต63 + ต66) 2 แผ่นป้ายค่อชุด	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต64,ต67	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต65,ต68,ต70	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต69	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต71	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต72 - ต73	ชุด		-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต74	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต75	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต77	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 2-น2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 3-น2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น3	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ 2-น3	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น4	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น5	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ น6	ชุด	-	-	-	-	-	-	
9	งานไฟฟ้าส่องสว่าง								
	-งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง	ต้น	-	-	-	-	-	-	
	-งานขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า	หม้อ	-	-	-	-	-	-	
9	งานอื่น ๆ								
	- งาน.....	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- งาน.....	เหมาจ่าย	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				253,969.65			345,576.50	
	ข. งานสะพานและท่อเหลี่ยม								
1	สะพาน คสล.ขนาด	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
2	ท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1-1.80X1.80X11.00 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม (2)				-		-	-	
	ค.งานอำนวยความสะดวก								
1	งานการจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS.	-	-	-	-	-	-	
2	งานประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการสร้างความเข้าใจ	LS.	-	-	-	-	-	-	
	และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน								
	รวมค่างานอำนวยความสะดวก (3)				-		-	-	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2) + (3)				253,969.65			345,576.50	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ				(สามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบสตางค์)			345,576.50	

(ลงชื่อ)

(นายปิยะบุตร

แก้วอำไพ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายปณณวัจน์ ธสวัธมันคง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวเนตรดาว สมฤทธิ์)

กรรมการ