




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน
เรื่อง ประกาศราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง
(สายทางหนองคุณตัดใหม่) ณ บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ ๓
ตำบลห้วยถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน มีความประสงค์จะขอประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง (สายทางหนองคุณตัดใหม่) ณ บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบ บก.๐๑ รายละเอียดดังนี้


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง (สายทางหนองคุณตัดใหม่)
ณ บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน.....
๓. วงเงินงบประมาณ...๔๐๘,๐๐๐...บาท (สี่แสนแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง (สายทางหนองคุณตัดใหม่)
ณ บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน
 - ๑.) ถมดินร่อนน้ำเดิมขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร
 - ๒.) ลงดินกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น
 - ๓.) ลงลูกรังกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น
 - ๔.) วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ จุด ๆ ละ ๙ ท่อน รวม ๓๖ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย คิดเป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒,๔๑๒ ตารางเมตรก่อสร้างตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท
แบบเลขที่ ทถ-๒-๓๐๔ แผ่นที่ ๒๔, แบบเลขที่ ทถ-๕-๑๐๑ แผ่นที่ ๗๓, แบบเลขที่ ทถ-๕-๑๐๓
แผ่นที่ ๗๕ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายไม้อัด) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ
(ป้ายเหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๑๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๕ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑.นายปณะวัจน์ ธสวัสมั่นคง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๒ นายธีรโชติ สุวรรณลาส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรฯ กรรมการ
 - ๓.นางณัฐชยา เดชาสุรักษ์ชน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ


ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายอัมรินทร์ เหมวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถนน



โครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินบั้งพร้อมลง อุกฤษ (สายทางหนองงูแค้นัดใหม่)	สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองตัวแปน หมู่ที่ 3 ต. หัวถนน อ.บางระจิง จ.บุรีรัมย์	คณะกรรมการจัดทำ แบบปรุปรายการงานก่อสร้าง - ประธานกรรมการ - นายปละวงษ์ ธวัชคุ้มมั่งคง ผู้อำนวยการงานก่อสร้าง	คณะกรรมการจัดทำ แบบปรุปรายการงานก่อสร้าง - กรรมการ - นายธีรโชติ สุวรรณลาส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	คณะกรรมการจัดทำ แบบปรุปรายการงานก่อสร้าง - กรรมการ - นางณัฐชา เตชะสุกิจชน นักทรัพยากรบุคคล	แบบเลขที่ อบต. หัวถนน 2564
---	--	--	---	---	--



รายการประกอบแบบ

-1-ลดเครื่องนำดีเซลขนาดข้าง 1.00 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 2. ลงดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 402 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น 3. ลงลูกรังกว้าง 6.00 เมตร ยาว 402 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ทรายปรับพร้อมบดอัดแน่น 4. วางท่อระบายน้ำทอริสเทรียมหลักขนาด Ø400 เมตร จำนวน 4 จุด ละะ 9 ท่อน รวม 36 ท่อน พร้อมขนาแนวรอยต่อทอริสเทรียม คิดเป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,412 ตารางเมตร

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย (เพื่อก่อนดำเนินการและ เพื่ายืนยันการแล้วเสร็จ)

หมายเหตุ

-หากมีเรื่องข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ผู้เช่าสามารถยื่นข้อพิพาทได้ แต่ผู้ให้เช่าสามารถยื่นข้อพิพาทได้เช่นกัน
 -หากผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่า ผู้เช่าสามารถฟ้องร้องผู้ให้เช่าได้

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างมีข้อความสั้นๆ และต้องติดตั้งป้ายก่อนดำเนินการก่อสร้าง และขณะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแสดงให้สาธารณะได้ทราบเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินการ ผู้รับจ้างจะเขียนหรือพิมพ์ข้อความก็ได้ และติดตั้งไว้หน้าบริเวณที่ทำการก่อสร้างของโครงการจนกว่าโครงการดังกล่าวจะเสร็จ

2.40

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้าน

ปริมาณงาน กว้าง เมตร ยาว เมตร

มีพื้นที่ขุดเจาะไม่น้อยกว่า ตารางเมตร

งบประมาณ

วันเริ่มสัญญาจ้าง

ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง


1..... ประธานกรรมการ

2..... กรรมการ

3..... กรรมการ

4..... กรรมการ

5..... กรรมการ



ขยายป้ายโครงการ

Scale 1 : 000

แบบป้ายประชาสัมพันธ์


Scale

1 : 000

ป้ายโครงการก่อสร้าง

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ผู้รับจ้างติดตั้งป้ายโครงการตามแบบแปลนของกรมการบริหารส่วนตำบลหัวถนนกำหนด หากไม่ติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างถือว่างานที่ได้รับจ้างดำเนินการนั้น ยังไม่แล้วเสร็จครบ 100 % อันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานล่าช้าไม่ได้

2.40



แบบป้ายประชาสัมพันธ์

Scale

1 : 000



โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนดินพริ้วมลง
ลูกกรัง (สายทางหลวงดินพริ้วมลง
ค. หัวถนน อ. นาวารอง จ. ปุริรัมย์)

สถานที่ดำเนินการ

บ้านหนองบัวแปบ หมู่ที่ 3
ต. หัวถนน อ. นาวารอง จ. ปุริรัมย์

คณะกรรมการจัดทำ
แบบแปลนโครงการก่อสร้าง

- ประธานกรรมการ

(.....)

นายประจักษ์ อัสวีสันตัง
ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการจัดทำ
แบบแปลนโครงการก่อสร้าง

- กรรมการ

(.....)

นายธีรโชค สุวรรณลา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

คณะกรรมการจัดทำ
แบบแปลนโครงการก่อสร้าง

- กรรมการ

(.....)

นางณัฐชา เดชาสุกิจชน
นักทรัพยากรบุคคล

แบบเลขที่

อบต. หัวถนน

2564

การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง (สายทางหนองคูตัดใหม่)
บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ 3 ต.หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

1. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

1.1 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง (สายทางหนองคูตัดใหม่) ณ บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน 1. ถนนดินร่วน้ำเดิมขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 2. ลงดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 402 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น 3. ลงลูกรังกว้าง 6.00 เมตร ยาว 402 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น 4. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 4 จุด สะ 9 ท่อน รวม 36 ท่อน พร้อมยกแนวรอยต่อเพื่อระบาย คัดเป็นปริมาณงานไม่น้อยกว่า 2,412 ตารางเมตร คัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 2 ป้าย (ป้ายก่อนดำเนินการและ ป้ายดำเนินการแล้วเสร็จ)

1.2 รายการประกอบแบบเลขที่ ทด-2-304 แผ่นที่ 24 ไม่นำงานดินถมมาใช้ในงานก่อสร้างและไม่นำงาน SCARIFY ผิวดินเดิมมาใช้ในงานก่อสร้าง

1.3 (งานดินถม) ลงดินหนา 0.50 เมตร เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัดแน่น ค่า CBR ไม่น้อยกว่า 6% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY

1.4 ผิวจราจร ลงลูกรัง หนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น ค่า CBR ไม่น้อยกว่า 30% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY

1.5 เอกสารการทดสอบภาคสนาม FIELD DENSITY ระยะไม่เกิน 500 ตารางเมตร/หลุม คัดเป็นชั้นดินถม จำนวน 5 หลุม ชั้นพื้นทาง (ลูกรัง) จำนวน 5 หลุม

1.6 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง (สายทางหนองคูตัดใหม่) ดำเนินการตามปริมาณงาน ดังนี้

—งานฉาปูนอุดตอ (ขนาดหนัก)	ปริมาณงาน	2,814	ตารางเมตร
—งานดินถม (รองน้ำ)	ปริมาณงาน	140	ลูกบาศก์เมตร
—งานดินถม	ปริมาณงาน	1,307	ลูกบาศก์เมตร
—งานชั้นพื้นทาง (ลูกรัง)	ปริมาณงาน	362	ลูกบาศก์เมตร
—งานวางท่อระบายน้ำ คล.Ø0.60 ม.	จำนวน	36	ท่อน

2. ระยะเวลาดำเนินการและสิ่งมอบงาน

—ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยแบ่งงวดงานเป็น 1 งวดงาน

3. วงเงินในการจัดจ้าง

—จัดจ้างภายในวงเงิน 408,000 บาท (สี่แสนแปดพันบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

—หากมีปัญหาในเรื่องของพื้นที่จุดสถานที่ดำเนินการไม่ตรงกับแผนที่กำหนด ให้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขจุดดำเนินการได้แต่ต้องอยู่ในสายทางเดิม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของช่างผู้ควบคุมงาน

—ให้ผู้รับจ้างทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ประชาชนได้รับทราบ ณ บริเวณโครงการ

[Signature]

	โครงการ โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง (สายทางหนองคูตัดใหม่)	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง - ประธานกรรมการ - <i>[Signature]</i> นายณะวัจน์ ธวัสถ์มั่นคง ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง - กรรมการ - <i>[Signature]</i> นายธีรโชค สุวรรณลา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ 3 ต. หัวถนน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์		คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง - กรรมการ - <i>[Signature]</i> นางณัฐชา เดชาสุรักษ์ชน นักทรัพยากรบุคคล	
แบบเลขที่ อบต. หัวถนน 2564			



มีคำๆ นี้พอจะเห็นมากรึเปล่า มาดูจากประวัติกันดีกว่า
 ๑. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้มีพระ
 มหาราชูปราทานแก่พระอัครราชโอรสทั้ง ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒
 ๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๗. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๘. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๙. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 ๑๐. พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ความถี่ของระดับ พฤติกรรม (1-5ครั้ง)	สิบ		ยี่สิบ		สามสิบ		รวม
	สิบ	ยี่สิบ	สิบ	ยี่สิบ	สิบ	ยี่สิบ	
0.00 - 3.00	2:1	2:1	1:1	1:5:1	0:25:1	1:1	
3.00 - 4.00	1:5:1	1:5:1	0:5:1	1:1	0:25:1	1:1	

ถ้าไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในแบบรูปอัตราส่วนของ
คำ BACK SLOPE และ SIDE SLOPE ให้ใช้ค่าตามตารางนี้

အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
(ဇီဝ)	(ဇီဝ)	(ဇီဝ)	(ဇီဝ)
4%	≤ 150	0.10	0.20
	151 - 300	0.20	0.20
6%	≤ 150	-	0.20
	151 - 300	0.10	0.20
8%	≤ 150	-	0.20
	151 - 300	-	0.20

1. กรณีซื้อบ้านใหม่ กศ. + 4% ต้องมอบแบบโครงการบ้านเป็นสิบ
2. กรณีซื้อบ้านซ่อมมี 4 ข้อหา ไม่อนุมัติ ค่าขอ (ขอ 10 สบ และ 10 ข้อหา)
3. กรณีเช่าบ้านซ่อมมี 3 ปี ไม่เข้าข่ายขอเงิน 25 สบ (ขอ 10 สบ 3 ข้อหา)
4. ความหมายเมื่อจากข้อ 3 จะละเว้นข้อ 2 เมื่อผู้ขายมอบเงินเพื่อค่าไฟแบบลดค่าจ้าง
และค่าประกัน
5. แบบขอเงิน 2-304/45 แก้ไขครั้งที่ 1 ขอเงินทางหลวงชนบท







อุปสรรคการก่อสร้างลาดค้ำทางบนถนนเดิม.

ตารางที่ 1 แสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และระบองท่อ


- [illegible]



จำนวน ราย ปี	จำนวนผู้ลงทะเบียน (o)	จำนวนผู้ลงทะเบียน (Y)	จำนวนผู้ลงทะเบียน รายปี			
			t	a	b	c
400	400	90	30	23	10	27
600	600	75	40	28	15	32
800	800	95	43	35	13	42
1000	1000	110	45	43	20	47
1200	1200	125	50	48	23	52
1500	1500	180	60	57	30	63

ตารางที่ 2 แสดงหลักเสริมสุขภาพ แรงที่ก่อให้เกิดสมดุล

[illegible]

1	0 20 50 100	ส่วนที่ 1 ของ 100
2	0 500 1000	ส่วนที่ 2 ของ 1000






สาธารณสมบัติของชนชาติ

အမျိုးအမည်	အရွယ်		အလေးချိန်			အမြင့်			အခြား			အခြား
	၁	၂	၁	၂	၃	၁	၂	၃	၁	၂	၃	
အမျိုးအမည်	၁	၂	၁	၂	၃	၁	၂	၃	၁	၂	၃	၁
အရွယ်	၁	၂	၁	၂	၃	၁	၂	၃	၁	၂	၃	၁
အလေးချိန်	၁	၂	၁	၂	၃	၁	၂	၃	၁	၂	၃	၁
အမြင့်	၁	၂	၁	၂	၃	၁	၂	၃	၁	၂	၃	၁
အခြား	၁	၂	၁	၂	၃	၁	၂	၃	၁	၂	၃	၁

หมายเหตุ กำหนดให้ $\theta = 30^\circ$ เป็นจุดที่คอมพิวเตอร์ทำการใส่ค่าไปยังฟังก์ชันรวมวง และ X_2, X_3 เป็นจำนวนการยิงทอ



1. ขวดน้ำ ๗ ลิ้นท์แบ่งเป็นขวดเล็ก ๗ ขวด การบรรจุให้แน่นอย่างเช่น
2. คอมกรีทให้ใช้แค่ ๔๒ ตาม มท.๖๐๓
3. เหล็กเสริมคอนกรีทให้ใช้ ๖ ไม้น้ำ ๗ มท.๖๐๓
4. ใช้สายแขวนรอยต่อ (JOINT SEALER) ที่ใช้กับถังฟุ้งแบบมกร้อน
ตาม มท. ๔78
5. ใช้ลวดร้อยท่อ (JOINT FILLER) เช่นกระดาษทรายเนื้อหยาบ ๗ ลิ้นท์ตาม

หมายเหตุ

แบบสอบถามนี้ต้องการที่จะได้รายละเอียดเกี่ยวกับ
พ.บ-5-บจ/46 ของกรมทางหลวงชนบท