



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ จำนวน ๒๔ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๘๕๗,๔๐๐ บาท (สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน จึงประกาศให้ประชาชนทราบการอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ทองประเทือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

(แนบท้ายประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
เรื่อง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ประกาศ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

รายการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ดังนี้

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๒๕,๙๖๑,๔๒๙.๘๔ บาท
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๖,๒๕๑.๑๗ บาท
สำรองตามระเบียบฯ	
๑.ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	๔,๖๖๓,๑๕๐.๐๐ บาท
๒.ร้อยละ ๑๕ ของรายจ่ายประจำปี	๕,๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	๑๐,๐๔๘,๑๕๐.๐๐ บาท
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	๘,๕๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	๑๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท
รับคืนเงินรายจ่าย/รับได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๒๒,๔๒๙.๐๐ บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๙,๘๗๒,๓๓๕.๖๖ บาท
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗	๒๗,๑๗๘,๙๙๓.๓๓ บาท

จำนวน ๒๔ โครงการ รายละเอียด ดังนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยทุ้งรวงทอง บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการ ๑๘๒,๒๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑ หน้า ๘

๒. โครงการก่อสร้างผิวจราจร Asphalt Concreat ขอยอนามัย บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๔.๕ เมตร ความยาว ๓๗๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๗.๕๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการ ก่อสร้าง ๙๐๑,๐๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๓

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยอูนใจ บ้านโคกน้ำซบ หมู่ที่ ๒ ตำบล หัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๔๘๙,๖๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๖

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเนตรดำกุล บ้านโคกน้ำซับ หมู่ที่ ๒ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๓๖.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๔๘๕,๔๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๘

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมิตรสัมพันธ์ บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๔๙๙,๘๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๔

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยพยัคฆา บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๔๙๙,๘๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๒

๗.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ คลองลำไทรโย่งทำนบตาต่วน บ้านหนองถั่วแปบ หมู่ที่ ๓ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ งบประมาณการก่อสร้าง ๘๙๔,๐๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๗ หน้า ๑๕

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวัฒนา บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ๑. ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง ๒.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒ จุด จุดละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๓

๙. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอยหนองหว้า บ้านดอนยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๒๕๐ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐ ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด ๑.ลงลูกรังกว้าง ๕.๐๐ เมตร STA ๐+๐๐๐ - STA ๑+๒๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. เกรดปรับแต่งพร้อมบดอัด ๒.วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑ จุด ๗ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๔๙๕,๔๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๖

๑๐. โครงการก่อสร้างหอดังประปาโครงเหล็กพร้อมถังไฟเบอร์กลาส ๔ ใบ ณ.บ้านวังกระโดน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณ ความกว้าง ๓.๖๐ เมตร ยาว ๓.๖๐ เมตร สูง ๑๑.๙๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๔๘๓,๐๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๘

๑๑. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง เลียบคลองลำไทรโยงพร้อมเสาเข็มกันดินพังทลายพร้อม
เทคอนกรีตคานผนัง บ้านวังกระโดน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๓๗๕,๒๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๔

๑๒. โครงการวางท่อเมนระบบประปา PVC ณ.บ้านวังกระโดน หมู่ที่ ๕ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน วางท่อเมนระบบประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาว ๑,๐๖๕ เมตร
ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๑๔๒,๘๐๐ บาท ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๑๕

๑๓. โครงการก่อสร้างผิวจราจร Asphalt Concreat สายทางสระชุด-วังกระโดน บ้านหนองเต็ง
หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๓๗๕ เมตร หรือ
มีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๕ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการ
ก่อสร้าง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
ลำดับที่ ๖ หน้า ๑๔

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสระสี่เหลี่ยม-หัวถนน บ้านสระสี่เหลี่ยม
หมู่ที่ ๗ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมเกลี่ย
ปรับแต่ง ไหล่ทางหินคลุกเฉพาะ STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๑๕๙) ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน
งบประมาณการก่อสร้าง ๔๗๖,๖๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่
๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๘ หน้า ๑๕

๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประชาชาชนิยม บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ตำบล
หัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๘๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ช่วงที่ ๑) STA ๐+๐๐๐
- STA ๐+๐๕๐ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๐๐
ตารางเมตร และ (ช่วงที่ ๒) STA ๐+๐๐๐ - STA ๐+๓๒.๕๐ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒.๕๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๒๐๗,๙๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๗ หน้า ๑๔

๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนิเวชกุล บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๗ ตำบล
หัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๙๓.๔๔ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑๒ ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ ก่อสร้าง
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๓๒๑,๐๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๐

๑๗. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ คลองลำไทรโยง บ้านสระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๗
ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนัง
ข้างสูง ๓.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ งบประมาณการก่อสร้าง ๘๙๔,๐๐๐ บาท
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๘ หน้า ๑๕

๑๘. โครงการก่อสร้างผิวจราจร Asphalt Concreat โดยวิธี OVERLY ซอยประชาสามัคคี บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๔ เมตร ความยาว ๑๔๔ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๗๗๖ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๓๕๕,๔๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๙ หน้า ๑๕

๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสามัคคี บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๔๙๒,๘๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๖

๒๐. โครงการก่อสร้างผิวจราจร Asphalt Concreat ซอยอำนาจเจริญ บ้านโคกแสงทอง หมู่ที่ ๙ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๔๔๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๕ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๑,๑๘๗,๙๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๐ หน้า ๑๕

๒๑. โครงการก่อสร้างผิวจราจร Asphalt Concreat โดยวิธี OVERLY สายทางนาใหม่-โคกรัก บ้านนาใหม่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๕ เมตร ความยาว ๖๓๘ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓,๑๙๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๑,๕๘๐,๐๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๔

๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอัมบุญ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๔๗๖,๙๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๘

๒๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาททอง-ลุงไผ่ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน งบประมาณการก่อสร้าง ๔๙๔,๙๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๒๒

๒๔. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ คลองลำไทรโยง บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓๒.๐๐ เมตร สันฝายสูง ๒.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ งบประมาณการก่อสร้าง ๑,๔๒๑,๘๐๐ บาท ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ ลำดับที่ ๙ หน้า ๑๖